

CURVA WC
ESTENSIBILE

**AIRCONNECT
PUSH-FIT**

AIR CONNECT è la prima Curva WC che combina scarico alta performance con una ventilazione AIR SYSTEM, eliminando cattivi odori e rumori nei tubi di scarico! Soluzione universale, AIRCONNECT sostituisce un'ampia gamma di raccordi Wc: flessibile, estensibile, e dotata di un'uscita multidiametro. AIRCONNECT è la soluzione più facile per installare una ventilazione sulla rete di scarico senza necessità di forare buchi. Efficiente anche in caso di inclinazione, è molto più idonea che gli antivuoti tradizionali. Fabbricata con oltre 50% di materiale riciclati, è stata eco-concepita dall'inizio e presenta una garanzia eccezionale di 10 anni, ed è certificata LONGTIME.



La curva WC 2 in 1 che scarica e ventila!



SCAN
il video



08/01/26



wirquin

AIRCONNECT PUSH-FIT

Inventore della curva WC flessibile, una rivoluzione sui cantieri di rinnovi, la WIRQUIN lancia adesso una nuova generazione di raccordo WC. AIRCONNECT è la prima curva WC che combina due funzionalità in una soluzione facile da installare: scarico efficace assieme ad una ventilazione AIRSYSTEM integrata, che elimina odori e rumori nei scarichi!

VANTAGGI PRODOTTO



COMFORT

- AIRCONNECT, grazie alla sua tecnologia AIRSYSTEM, elimina odori e rumori nei scarichi del bagno creando o migliorando la ventilazione nella rete di scarico.



INSTALLAZIONE UNIVERSALE E INTELLIGENTE

- Si adatta a tutte le configurazioni con il design multidiametro, estensibile, regolabile. Il miglior modo di installare una ventilazione senza forare! AIRCONNECT funziona con una pendenza fino a 156°, a differenza delle valvole d'aria standard che richiedono una rigorosa posizione verticale.



CONCEPITA PER DURARE

- AIRCONNECT ha una garanzia di 10 anni ed è certificata LONGTIME®. Fabbricata con oltre 50% di materiali riciclati. L'uso di materiali riciclati risparmia 27 tonnellate di materie prime all'anno.




MANUTENZIONE FACILE

- Grazie alla sua bottola d'ispezione, la manutenzione della curva WC è facile con AIRCONNECT



AIR SYSTEM

Grazie alla sua membrana sensibile alla pressione, il AIRSYSTEM si apre automaticamente sotto la pressione negativa nella rete di scarico, facendo entrare aria per pareggiare la pressione. Garantisce uno scarico fluente e silenzioso senza risalita di odori.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro uscita : 93/100/110 (mm).

Tipo di collegamento : Push-fit e da incollare.


Angolo in ° : 45.

Lunghezza totale : 475 mm. Minimum length : 260 mm.

Diametro ingresso : 80-105 mm.

Materiale entrata collegamento : ABS.
Materiale uscita : ABS

Main raw material : ABS.



MANUTENZIONE E PULIZIA

Per proteggere la vostra installazione, non usare prodotti con acido solforico. Non usare sturatubi.

QUALITÀ

DURABILITÀ: Dal suo design all'uso di materiali riciclati, la Wirquin sviluppa prodotti resistenti che garantiscono una performance di lunga durata. **REPARABILITÀ:** la disponibilità dei principali pezzi di ricambio dimostra l'impegno della Wirquin nel suo prodotto.

AIRCONNECT PUSH-FIT

La curva WC 2 in 1 che scarica e ventila!



INFORMAZIONI ESSENZIALI

Descrizione	Referenza	Codice Ean	Tipo di packaging	Quantità di unità per contenitore esterno
AIRCONNECT PUSH-FIT	70120824	5017130000000	Busta plastica	12